


PERFILES IPE (UNE 36-526-94)



Perfiles IPE - Medidas, masas y datos de sección

Designación del perfil	Medidas					A cm ²	m Kg/m	Superficie	
	mm							m ² /m	m ² /t
	h	b	s	t	r				
IPE 80	80	46	3,8	5,2	5	7,64	6,0	0.328	49.33
IPE 100	100	55	4,1	5,7	7	10,3	8,1	0.400	45.82
IPE 120	120	64	4,4	6,3	7	13,2	10,4	0.475	
IPE 140*	140	73	4,7	6,9	7	16,4	12,9	0.551	42.70
IPE 160*	160	82	5,0	7,4	9	20,1	15,8	0.623	39.47
IPE 180*	180	91	5,3	8,0	9	23,9	18,8	0.698	37.13
IPE 200*	200	100	5,6	8,5	12	28,5	22,4	0.768	34.36
IPE 220*	220	110	5,9	9,2	12	33,4	26,2	0.848	32.36
IPE 240*	240	120	6,2	9,8	15	39,1	30,7	0.922	30.02
IPE 270*	270	135	6,6	10,2	15	45,9	36,1	1.04	28.86
IPE 300*	300	150	7,1	10,7	15	53,8	42,2	1.16	27.46
IPE 330*	330	160	7,5	11,5	18	62,6	49,1	1.25	25.52
IPE 360*	360	170	8,0	12,7	18	72,7	57,1	1.35	23.70
IPE 400*	400	180	8,6	13,5	21	84,5	66,3	1.47	22.12
IPE 450*	450	190	9,4	14,6	21	98,8	77,6	1.61	20.69
IPE 500	500	200	10,2	16,0	21	116	90,7	1.74	19.23
IPE 550	550	210	11,1	17,2	24	134	106	1.88	17.78